

Estanca 52W

1700469-B
industrial industrial

5600Lm / 4000K
IP66 / CRI ≥ 80 / 120°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Reducidas dimensiones y cuidado diseño para esta luminaria industrial.

Small size and elegant design for this industrial luminaire.

REFERENCIAS REFERENCES

1700469-B 4000K 5600Lm 107,7Lm/W

GENERAL

gris grey
industrial industrial
IP66
IK07

ELÉCTRICA ELECTRICAL

52W
220-240VAC 50/60Hz
equipo integrado
integrated gear

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°
IRC ≥ 80 CRI ≥ 80
IP66
MacAdam ≤ 3
UGR N/D
difusor transparente

MEDIDAS MEASURES

1493mm x 70mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

INSTALACIÓN INSTALLATION


superficie
surface

valores de potencia del sistema (LED + driver): 57,2W

power values of the system (LED + driver): 57,2W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible
not available



H(m)	D(cm)	Lux
1	316	1826
2	633	456
3	949	203

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Estanca 37W

1700469-C
industrial industrial

4000Lm / 4000K
IP66 / CRI ≥ 80 / 120°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Reducidas dimensiones y cuidado diseño para esta luminaria industrial.

Small size and elegant design for this industrial luminaire.

REFERENCIAS REFERENCES

1700469-C 4000K 4000Lm 108,1Lm/W

GENERAL

gris grey
industrial industrial
IP66
IK07

ELÉCTRICA ELECTRICAL

37W
220-240VAC 50/60Hz
equipo integrado
integrated gear

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°
IRC ≥ 80 CRI ≥ 80
IP66
MacAdam ≤ 3
UGR N/D
difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 40,7W

power values of the system (LED + driver): 40,7W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible
not available

MEDIDAS MEASURES


1213mm x 70mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie
surface



H(m)	D(cm)	Lux
1	316	1369
2	633	342
3	949	152

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Estanca 20W

1700469-D
industrial industrial

2100Lm / 4000K
IP66 / CRI ≥ 80 / 120°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Reducidas dimensiones y cuidado diseño para esta luminaria industrial.

Small size and elegant design for this industrial luminaire.

REFERENCIAS REFERENCES

1700469-D 4000K 2100Lm 105Lm/W

GENERAL

gris grey
industrial industrial
IP66
IK07

ELÉCTRICA ELECTRICAL

20W
220-240VAC 50/60Hz
equipo integrado
integrated gear

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°
IRC ≥ 80 CRI ≥ 80
IP66
MacAdam ≤ 3
UGR N/D
difusor transparente

MEDIDAS MEASURES

637mm x 70mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

INSTALACIÓN INSTALLATION


superficie
surface

valores de potencia del sistema (LED + driver): 22W

power values of the system (LED + driver): 22W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible
not available



H(m)	D(cm)	Lux
1	316	685
2	633	171
3	949	76

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice